

PLAN AKCJI ZIMA 2023 - 2024 DLA MIASTA KARPACZA



SPORZĄDZIŁ:

PREZES ZARZĄDU

Henryk Morys

ZATWIERDZIŁ:
BURMISTRZ KARPACZA

Radosław Jęcek

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Podstawowym zadaniem Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karpaczu (w skrócie MZGK) w zakresie „Akcji Zima” (w skrócie A-Z) jest zwalczanie skutków zimy oraz zabezpieczenie przejezdności dróg, bezpiecznego poruszania się pieszych poprzez odśnieżanie i likwidowanie gołoledzi materiałami szorstkimi.

A-Z prowadzona przez MZGK obejmuje ulice znajdujące się w granicach administracyjnych miasta Karpacza i prowadzona jest w trzech standardach zimowego utrzymania. (Załącznik numer II)

Do zwalczania gołoledzi używana będzie sól oraz piasek.

Materiały szorstkie zostaną zgromadzone w specjalnych skrzyniach zlokalizowanych w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla ruchu pieszego. (Załącznik numer V)

W czasie trwania A-Z w MZGK pełnione będą dyżury zgodnie ze szczegółowym harmonogramem opracowywanym przez Kierownika Działu Usług Komunalnych.

Nadzór nad prowadzeniem A-Z pełni Prezes Zarządu.

W ramach przypisanych kompetencji i uprawnień odpowiedzialnym za prowadzenie A-Z zgodnie z planem jest Kierownik Działu Usług Komunalnych.

II. ZASADY PEŁNIENIA DYŻURÓW A-Z w 2023 / 2024.

1. A-Z prowadzona jest w oparciu o aktualny plan A-Z zatwierdzony przez Burmistrza Karpacza.
2. Rozpoczęcie i zakończenie A-Z ogłasza Prezes Zarządu MZGK w oparciu o decyzję Burmistrza Karpacza.
3. Dyżury A-Z pełnione są przez pracowników MZGK zgodnie z obowiązującym w zakładzie regulaminem pracy Rozdział IV, § 13 pkt 4 i § 14 pkt 2,3,4 również w dni ustawowo wolne od pracy oraz niedziele i święta. Ze względów ekonomicznych, jak również warunków pogodowych dopuszczalne są zmiany godzin dyżurowania i dyżury domowe.
4. Dyżury wymienione w punkcie 3 pełnione są zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Kierownika Działu Usług Komunalnych MZGK w okresach dwutygodniowych.
5. Do obowiązków dyżurujących należy:
 - utrzymanie przejezdności dróg, chodników i przejść dla pieszych oraz likwidacja gołoledzi na drogach w standardach ukazanych w planie A-Z (wykonanie – pracownicy Działu Usług Komunalnych),
 - likwidacja awarii instalacji wodnych, instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w granicach administracyjnych miasta, (wykonanie - pracownicy Działu Wodociągów i Kanalizacji oraz Działu Usług Komunalnych),
 - usuwanie nawisów lodowych z budynków pozostających w administracji Urzędu Miejskiego, w granicach zapewniających bezpieczeństwo ruchu pieszego w mieście, (wykonanie - pracownicy Działu Usług Komunalnych),
 - usuwanie połamanych drzew i wiatrolomów w granicach administracyjnych miasta, (wykonanie - pracownicy Działu Usług Komunalnych wyłączając czynności będące w kompetencji Straży Pożarnej).
6. Do obowiązków MZGK należy codzienne rejestrowanie w dziennikach dyżurów opisu przebiegu dyżuru oraz podjętych działań związanych ze zwalczaniem skutków zimy, a także rejestracja panujących warunków pogodowych.

7. Do kontroli przebiegu A-Z poza kierownictwem MZGK upoważnieni są :
 - Burmistrz Karpacza,
 - Funkcjonariusze Komisariatu Policji i Straży Miejskiej,
 - Osoba upoważniona przez Burmistrza Karpacza.
8. MZGK będzie rozliczał się z powierzonych materiałów przez Urząd Miasta w cyklu miesięcznym.
9. Sprzęt używany do prowadzenia A-Z jest w pełni bezpieczny dla infrastruktury drogowej.

Na terenie miasta Karpacz znajduje się 95 ulic o łącznej długości 56,7 km. i ok. 37.000,00 m² chodników.

Ulice na terenie miasta Karpacza podzielone są na trzy standardy zimowego utrzymania (Załącznik numer I)

STANDARD „A”

- 1 Obrońców Pokoju
- 2 Konstytucji 3 Maja
- 3 Wielkopolska
- 4 Kowarska
- 5 Parkowa
- 6 Świętokrzyska
- 7 Karkonoska
- 8 Kolejowa
- 9 Myśliwska – część
- 10 Kopernika
- 11 Kościelna
- 12 Nadrzeczna
- 13 Sanatoryjna
- 14 Łączna
- 15 Mielkiewicza
- 16 Okrzei + Żeromskiego-część
- 17 Piastowska
- 18 Gimnazjalna
- 19 Armii Krajowej
- 20 Skalna
- 21 Granitowa
- 22 Sikorskiego
- 23 Prusa
- 24 Staszica
- 25 Dolna
- 26 Konopnickiej
- 27 M. Curie- Skłodowskiej
- 28 Wileza
- 29 Sarnia
- 30 Kolorowa
- 31 Słrzatów Karkonoskich
- 32 Parkingi + chodniki
- 33 Remiza OSP (plac manewrowy + droga dojazdowa)

Poz.1-7 MAN DJE 68P5
 Poz.10-18 UNIMOG DJE 16 YT
 Poz.8-9, 19-29 MAN DJE 95 FY
 Poz.30-32 AUSA+KUBOTA+ HAKO

Załącznik I - WYKAZ DRÓG WEDŁUG STANDARDÓW ZIMOWEGO UTRZYMANIA
 STANDARD „B”

- 1 Strażacka
- 2 Olimpijska
- 3 Nad Lomnicą
- 4 Droga przy sklepie „NETTO”
- 5 Konstytucji 3-maja deptak
- 6 Poznańska
- 7 Turystyczna
- 8 Sucha
- 9 Saneczkowa-część dolna
- 10 Pusta
- 11 Linowa
- 12 Zamkowa
- 13 Podleśna
- 14 Kamienna
- 15 Na Śnieżkę
- 16 Kąpielowa
- 17 Szkolna
- 18 Chopina
- 19 Matejki
- 20 Narutowicza-część dolna
- 21 Komuny Paryskiej
- 22 Kościuszki -część
- 23 Moniuszki
- 24 Kasprowicza
- 25 Orkana-część
- 26 Polna
- 27 Krótka
- 28 Zagajnik
- 29 Sadowa
- 30 Polskich Olimpijczyków
- 31 Chodniki- cd

Poz.1-6 MAN DJE 68P5
 Poz.7-17 UNIMOG
 Poz.18-26 MAN DJE 95 FY
 Poz.27-29 ZETOR
 Poz.30-31 AUSA+ KUBOTA + HAKO

STANDARD „C”

- 1 Przewodników Górskich
- 2 Spokojna
- 3 Partyzantów
- 4 Myśliwska -część
- 5 Świerkowa
- 6 Leśna
- 7 Wolna
- 8 Słowackiego
- 9 Rybacka
- 10 Skośna
- 11 Wąska
- 12 Mostowa + Księża Góra
- 13 Dolna-część
- 14 Bystra
- 15 Wiosenna
- 16 Przemysłowa
- 17 Boczna
- 18 Konopnickiej-część
- 19 Grotgera
- 20 Batorego
- 21 Narutowicza-część górna
- 22 Wyspiańskiego
- 23 Reymonta
- 24 Wita Stwosza
- 25 Granitowa-część górna
- 26 E. Plater
- 27 Bema
- 28 Sarnia-część górna
- 29 Dzika
- 30 Ogrodnicza

Poz.1-9 UNIMOG
 Poz.10-33 ZETOR
 Poz.34-37 AUSA
 Schody odśnieżanie ręczne

STANDARD „C” – CD.

- 31 Zaciszna
- 32 Sosnowiecka
- 33 Orkana-część
- 34 Saneczkowa-część górna
- 35 Grzybowa
- 36 Stroma- schody
- 37 Żeromskiego – 7,9 (część górna) i część piesza – dolna
- 38 Przechodnia- schody
- 39 Świetlica Środowiskowa (Konstytucji 3 Maja 44)

Załącznik numer II - STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

STANDARD A (główne szlaki komunikacyjne)

Odśnieżanie powinno nastąpić niezwłocznie z chwilą wystąpienia opadów śniegu. Osiągnięcie stanu docelowego/ nawierzchnia ulic odsłonięta, wolna od śniegu i lodu, pobocza odsłonięte/ powinno nastąpić **w ciągu 5 godzin** po ustaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych – opadów.

Dopuszcza się możliwość stosowania środków chemicznych.

STANDARD B

Odśnieżanie powinno nastąpić nie później niż **2 godziny** od wystąpienia opadów śniegu. Osiągnięcie stanu docelowego/ nawierzchnia ulic odpluzona i posypana na całej długości, pobocza odśnieżone – na jezdni może zalegać warstwa zajeżdżonego śniegu / powinno nastąpić **w ciągu 6 godzin** po ustaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych – opadów.

Dopuszcza się możliwość stosowania środków chemicznych.

STANDARD C

Odśnieżanie powinno nastąpić nie później niż **3 godziny** od wystąpienia opadów śniegu. Osiągnięcie stanu docelowego / nawierzchnia ulic odpluzona – na jezdni może zalegać warstwa zajeżdżonego śniegu / powinno nastąpić **w ciągu 8 godzin** po ustaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych – opadów.

Dopuszcza się możliwość stosowania środków chemicznych.

Oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota pośniegowego należy do obowiązków właścicieli nieruchomości wzdłuż których biegnie chodnik (ustawa z dnia 13 września 1996 r. [art. 5 ust. 1 pkt. 4] - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, DZ.U. z 2023 r.,poz. 1469 ze zm.).

Załącznik numer III - WYKAZ SPRZĘTU DO PROWADZENIA „AKCJI ZIMA”

- 7 -

Nr	Rodzaj pojazdu	Nr rejestr.	Rok prod.	Osprzęt
1.	MAN - ciężarowy	DJE 68P5	2012	plug + piaskarka DOBROWOLSKI
2.	MAN - ciężarowy	DJE 95FY	1991	plug + piaskarka SCHMIDT
3.	AUSA - ciężarowy	DJ 85873	2014	plug + piaskarka
4.	Mercedes – UNIMOG 1400	DJE 16YT	1999	plug + piaskarka
5.	Ciągnik ZETOR 125	DJE 4E62	2010	plug + posypywarka
6.	KUBOTA Minitraktor - chodniki	-	2018	plug + posypywarka
7.	Odśnieżarka HAKO – chodniki	-	2017	plug + piaskarka
8.	Koparka JCB	-	1998	ładowarka
9.	Koparka CASE	-	2006	plug

Załącznik numer IV - WYKAZ SPRZĘTU DO WYWOZU ŚNIEGU

Nr	Rodzaj pojazdu	Nr rejestr.	Rok prod.	Osprzęt
1.	Ciągnik ZETOR 125	DJE 4E62	2010	pryczepa 7 ton
2.	Koparka JCB	-	1998	ładowarka
3.	Koparka CASE	-	2006	ładowarka
4.	MAN – Hakówiec – ciężarowy	DJE 1X39	2011	kontenery KP 7

Załącznik numer V - WYKAZ MIEJSC USTAWIENIA SKRZYŃ „A-Z” Z MATERIAŁAMI DO POSYPYWANIA DRÓG I CHODNIKÓW

- 1/ ul. Parkowa - schody
- 2/ ul. Okrzei – Przedszkole,
- 3/ Urząd Miejski w Karpaczu,
- 4/ ul. Konstytucji 3 Maja 55 - schody,
- 5/ Muzeum Zabawek,
- 6/ ul. Ogrodnicza - schody,
- 7/ ul. Na Śnieżkę - podjazd do Świątyni Wang,
- 8/ ul. Konstytucji 3 Maja 44 - kościół,
- 9/ ul. Narutowicza – Wyspiańskiego
- 10/ ul. Stroma – schody
- 11/ ul. Przechodnia – schody
- 12/ Przystanki komunikacyjne :
 - PKP
 - Biały Jar
 - Ośrodek Zdrowia
 - Pegaz
 - Wang
 - Morskie Oko
 - Bachus

Załącznik numer VI - WYKAZ MIEJSC WYWOZU ŚNIEGU I MIEJSCA SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW
SYPKICH

l.p. Nazwa

PIASEK + SÓL DROGOWA
punkt wywozu / składowania /

I. Punkt składowania materiałów sypkich

1. Karpacz

1) Baza MZGK Sp. z o.o. ul. Obrońców Pokoju 2a

II. Punkt wywozu śniegu

1. Karpacz

- ul. Wielkopolska na wysokości
„Palac Margot”

2. Karpacz Górny

- Skarpa z prawej strony w kierunku
Sosnówki Górnej

3. Karpacz Górny

- ul. Strażacka -za Hotelem Piecuch