

PLAN AKCJI ZIMA 2024 - 2025 DLA MIASTA KARPACZA



SPORZĄDZIŁ:

PREZES ZARZĄDU

Henryk Morys

ZATWIERDZIŁ:

BURMISTRZ KARPACZA

Radosław Jęcek

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Podstawowym zadaniem Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karpaczu (w skrócie MZGK) w zakresie „Akcji Zima” (w skrócie A-Z) jest zwalczanie skutków zimy oraz zabezpieczenie przejezdności dróg, bezpiecznego poruszania się pieszych poprzez odśnieżanie i likwidowanie gołoledzi materiałami szorstkimi.

A-Z prowadzona przez MZGK obejmuje ulice znajdujące się w granicach administracyjnych miasta Karpacza i prowadzona jest w trzech standardach zimowego utrzymania. (Załącznik numer II)

Do zwalczania gołoledzi używana będzie sól oraz piasek.

Materiały szorstkie zostaną zgromadzone w specjalnych skrzyniach zlokalizowanych w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla ruchu pieszego. (Załącznik numer V)

W czasie trwania A-Z w MZGK pełnione będą dyżury zgodnie ze szczegółowym harmonogramem opracowywanym przez Kierownika Działu Usług Komunalnych.

Nadzór nad prowadzeniem A-Z pełni Prezes Zarządu.

W ramach przypisanych kompetencji i uprawnień odpowiedzialnym za prowadzenie A-Z zgodnie z planem jest Kierownik Działu Usług Komunalnych.

II. ZASADY PEŁNIENIA DYŻURÓW A-Z w 2024 / 2025.

1. A-Z prowadzona jest w oparciu o aktualny plan A-Z zatwierdzony przez Burmistrza Karpacza.
2. Rozpoczęcie i zakończenie A-Z ogłasza Prezes Zarządu MZGK w oparciu o decyzję Burmistrza Karpacza.
3. Dyżury A-Z pełnione są przez pracowników MZGK zgodnie z obowiązującym w zakładzie regulaminem pracy Rozdział IV, § 13 pkt 4 i § 14 pkt 2,3,4 również w dni ustawowo wolne od pracy oraz niedziele i święta. Ze względów ekonomicznych, jak również warunków pogodowych dopuszczalne są zmiany godzin dyżurowania i dyżury domowe.
4. Dyżury wymienione w punkcie 3 pełnione są zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Kierownika Działu Usług Komunalnych MZGK w okresach dwutygodniowych.
5. Do obowiązków dyżurujących należy:
 - utrzymanie przejezdności dróg, chodników i przejść dla pieszych oraz likwidacja góloledzi na drogach w standardach ukazanych w planie A-Z (wykonanie – pracownicy Działu Usług Komunalnych),
 - likwidacja awarii instalacji wodnych, instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w granicach administracyjnych miasta, (wykonanie - pracownicy Działu Wodociągów i Kanalizacji oraz Działu Usług Komunalnych),
 - usuwanie nawisów lodowych z budynków pozostających w administracji Urzędu Miejskiego, w granicach zapewniających bezpieczeństwo ruchu pieszego w mieście, (wykonanie - pracownicy Działu Usług Komunalnych),
 - usuwanie połamanych drzew i wiatrolomów w granicach administracyjnych miasta, (wykonanie - pracownicy Działu Usług Komunalnych wyłączając czynności będące w kompetencji Straży Pożarnej).
6. Do obowiązków MZGK należy codzienne rejestrowanie w dziennikach dyżurów opisu przebiegu dyżuru oraz podjętych działań związanych ze zwalczaniem skutków zimy, a także rejestracja panujących warunków pogodowych.

7. Do kontroli przebiegu A-Z poza kierownictwem MZGK upoważnieni są :

- Burmistrz Karpacza,
- Funkcjonariusze Komisariatu Policji i Straży Miejskiej,
- Osoba upoważniona przez Burmistrza Karpacza.

8. MZGK będzie rozliczał się z powierzonych materiałów przez Urząd Miasta w cyklu miesięcznym.

9. Sprzęt używany do prowadzenia A-Z jest w pełni bezpieczny dla infrastruktury drogowej.

Na terenie miasta Karpacz znajduje się 95 ulic o łącznej długości 56,7 km. i ok. 37.000,00 m² chodników.

Ulice na terenie miasta Karpacza podzielone są na trzy standardy zimowego utrzymania (Załącznik numer I)

Załącznik I - WYKAZ DRÓG WEDŁUG STANDARDÓW ZIMOWEGO UTRZYMANIA

STANDARD „A”

- 1 Obrońców Pokoju
- 2 Konstytucji 3 Maja
- 3 Wielkopolska
- 4 Kowarska
- 5 Parkowa
- 6 Świętokrzyska

- 7 Karkonoska

- 8 Kolejowa
- 9 Myśliwska – część
- 10 Nadrzeczna
- 11 Kościelna
- 12 Kopernika
- 13 Sanatoryjna
- 14 Łączna
- 15 Mickiewicza
- 16 Ołrzej + Żeromskiego-część
- 17 Piastowska
- 18 Gimnazjalna
- 19 Armii Krajowej
- 20 Skalna
- 21 Granitowa
- 22 Sikorskiego
- 23 Prusa
- 24 Staszica
- 25 Dolna
- 26 Konopnickiej
- 27 M. Curie- Skłodowskiej
- 28 Wilcza
- 29 Sarnia
- 30 Kolorowa
- 31 Skrzatów Karkonoskich
- 32 Parkingi + chodniki
- 33 Remiza OSP (plac manewrowy + droga dojazdowa)

Poz.1-11 DJE68P5
Poz.12-19 UNIMOG DJE 16 YT
Poz.20-30, UNIMOG 1650
Poz.31-33 AUSA+ZETOR CL+ HAKO

STANDARD „B”

- 1 Strażacka
- 2 Olimpijska
- 3 Nad Lomnicą
- 4 Droga przy sklepie „NETTO”
- 5 Konstytucji 3-maja deptak
- 6 Poznańska

- 7 Turystyczna

- 8 Sucha
- 9 Saneczkowa-część dolna
- 10 Pusta
- 11 Linowa
- 12 Zamkowa
- 13 Podleśna
- 14 Kamienna
- 15 Na Śnieżkę
- 16 Kąpielowa
- 17 Szkolna
- 18 Chopina
- 19 Matejki
- 20 Narutowicza-część dolna
- 21 Komuny Paryskiej
- 22 Kościuszki -część
- 23 Moniuszki
- 24 Kasprowicza
- 25 Orkana-część
- 26 Polna
- 27 Krótka
- 28 Zagajnik
- 29 Sadowa
- 30 Polskich Olimpijczyków
- 31 Chodniki- cd

Poz.1-6 MAN DJE68P5
Poz.7-17 UNIMOG DJE16YT
Poz.18-27 UNIMOG 1650
Poz.27-29 ZETOR
Poz.30-31 AUSA+ ZETOR CL + HAKO

STANDARD „C”

- 1 Przewodników Górskich
- 2 Spokojna
- 3 Partyzantów
- 4 Myśliwska -część
- 5 Świerkowa
- 6 Leśna

- 7 Wolna

- 8 Słowackiego
- 9 Rybacka
- 10 Skośna
- 11 Wąska
- 12 Mostowa + Księża Góra
- 13 Dolna-część
- 14 Bystra
- 15 Wiosenna
- 16 Przemysłowa
- 17 Boczna
- 18 Konopnickiej-część
- 19 Grottgera
- 20 Batorego
- 21 Narutowicza-część górna
- 22 Wypiańskiego
- 23 Reymonta
- 24 Wita Stwosza
- 25 Granitowa-część górna
- 26 E. Plater
- 27 Bema
- 28 Sarnia-część górna
- 29 Dzika
- 30 Ogrodnicza

Poz.1-9 UNIMOG DJE16YT
Poz.10-11 UNIMOG 1650
Poz. 12-33 ZETOR DJE4E62
Poz. 34-35 UNIMOG DJE16YT
Poz. 37 Hako

STANDARD „C” – CD.

- 31 Zaciszna
- 32 Sosnowiecka
- 33 Orkana-część
- 34 Saneczkowa-część górna
- 35 Grzybowa
- 36 Stroma- schody

- 37 Żeromskiego – 7,9 (część górna) i część piasza – dolna

- 38 Przechodnia- schody
- 39 Świetlica Środowiskowa (Konstytucji 3 Maja 44)

Schody odsnieżanie ręczne

Załącznik numer II - STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

STANDARD A (główne szlaki komunikacyjne)

Odśnieżanie powinno nastąpić niezwłocznie z chwilą wystąpienia opadów śniegu. Osiągnięcie stanu docelowego/ nawierzchnia ulic odsłonięta, wolna od śniegu i lodu, pobocza odsłonięte/ powinno nastąpić **w ciągu 5 godzin** po ustaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych – opadów.

Dopuszcza się możliwość stosowania środków chemicznych.

STANDARD B

Odśnieżanie powinno nastąpić nie później niż **2 godziny** od wystąpienia opadów śniegu. Osiągnięcie stanu docelowego/ nawierzchnia ulic odpłuczona i posypana na całej długości, pobocza odśnieżone – na jezdni może zalegać warstwa zajeżdżonego śniegu / powinno nastąpić **w ciągu 6 godzin** po ustaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych – opadów.

Dopuszcza się możliwość stosowania środków chemicznych.

STANDARD C

Odśnieżanie powinno nastąpić nie później niż **3 godziny** od wystąpienia opadów śniegu. Osiągnięcie stanu docelowego / nawierzchnia ulic odpłuczona – na jezdni może zalegać warstwa zajeżdżonego śniegu / powinno nastąpić **w ciągu 8 godzin** po ustaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych – opadów.

Dopuszcza się możliwość stosowania środków chemicznych.

Oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota pośniegowego należy do obowiązków właścicieli nieruchomości wzdłuż których biegnie chodnik

(ustawa z dnia 13 września 1996 r. [art. 5 ust. 1 pkt. 4] - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, DZ.U. z 2024 r.,poz. 399.).

Załącznik numer III - WYKAZ SPRZĘTU DO PROWADZENIA „AKCJI ZIMA”

Nr	Rodzaj pojazdu	Nr rejestr.	Rok prod.	Osprzęt
1.	MAN - ciężarowy	DJE 68P5	2012	plug + piaskarka
2.	Mercedes Unimog 1650		1999	plug + piaskarka
3.	AUSA - ciężarowy	DJ 85873	2014	plug + piaskarka
4.	Mercedes – UNIMOG 1400	DJE 16YT	1999	plug + piaskarka
5.	Ciągnik ZETOR 125	DJE 4E62	2010	plug + posypywarka
6.	ZETOR COMPAX Minitraktor - chodniki		- 2024	plug + posypywarka
7.	Odśnieżarka HAKO – chodniki	-	2022	plug + piaskarka
8.	Koparka CASE	-	2006	plug

Załącznik numer IV - WYKAZ SPRZĘTU DO WYWOZU ŚNIEGU

Nr	Rodzaj pojazdu	Nr rejestr.	Rok prod.	Osprzęt
1.	Ciągnik ZETOR 125	DJE 4E62	2010	pryczepa 7 ton
2.	MAN – Hakowiec – ciężarowy	DJE 1X39	2011	kontenery KP 7
3.	Koparka CASE	-	2006	ładownica

Załącznik numer V - WYKAZ MIEJSC USTAWIENIA SKRZYŃ „A-Z” Z MATERIAŁAMI DO POSYPYWANIA DRÓG I CHODNIKÓW

- 1/ ul. Parkowa - schody
- 2/ ul. Okrzei – Przedszkole,
- 3/ Urząd Miejski w Karpaczu,
- 4/ ul. Konstytucji 3 Maja 55 - schody,
- 5/ Muzeum Zabawek,
- 6/ ul. Ogrodnicza - schody,
- 7/ ul. Na Śnieżkę - podjazd do Świątyni Wang,
- 8/ ul. Konstytucji 3 Maja 44 - kościół,
- 9/ ul. Narutowicza – Wyspiańskiego
- 10/ ul. Stroma – schody
- 11/ ul. Przechodnia – schody
- 12/ Przystanki komunikacyjne :
 - PKP
 - Biały Jar
 - Ośrodek Zdrowia
 - Pegaz
 - Wang
 - Morskie Oko
 - Bachus

**Załącznik numer VI - WYKAZ MIEJSC WYWOZU ŚNIEGU I MIEJSCA SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW
SYPKICH**

l.p. Nazwa

**PIASEK + SÓL DROGOWA
punkt wywozu / składowania /**

I. Punkt składowania materiałów sypkich

1. Karpacz

1) Baza MZGK Sp. z o.o. ul. Obrońców Pokoju 2a

II. Punkt wywozu śniegu

1. Karpacz Górny

- ul. Strażacka -za Hotelem Piecuch

2. Karpacz Górny

**- Skarpa z prawej strony w kierunku
Sosnówki Górnej**
